

Люир

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС), функциональные добавки

pH 7,2±1,0



Люир Окси

Перекись водорода, ПГМГ, алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС), функциональные моющие добавки

pH 5,5±1,5



Спектр активности:

Бактерицидная: Гр+ и Гр- бактерии, включая микобактерии туберкулеза, возбудители ООИ (чума, туляремия, холера), в т. ч. споры сибирской язвы

Вирулицидная: вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелит

Фунгицидная: грибковые инфекции (в т.ч. плесневые грибы рода *Aspergillus*)

Спектр активности:

Бактерицидная: Гр+ и Гр- бактерии, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на *Mycobacterium terrae*), возбудители ВБИ, анаэробные инфекции, легионеллез, возбудители ООИ

Вирулицидная: возбудители ЕСНО 6, «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа A/H1N1, энтеральные и парентеральные гепатиты, ВИЧ, полиомиелит, коронавирус (в т.ч. COVID-19) и др.

Фунгицидная и Спороцидная: грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневые грибы рода *Aspergillus* и их споры

Овоцидная: цисты, ооцисты, яйца, онкосферы и личинки гельминтов



Основные режимы	%/ время экспозиции
Дезинфекция поверхностей (бактерии)	0,2% / 60 мин (500 л) 0,6% / 5 мин (166,7 л)
Дезинфекция поверхностей (вирусы)	0,5% / 60 мин (200 л) 1,5% / 5 мин (66,7 л)
Дезинфекция поверхностей (туберкулез)	0,8% / 60 мин (125 л) 2,0% / 5 мин (40 л)
ПСО ИМН, совмещенная с дезинфекцией	0,5% / 30 мин (200 л)

Преимущества:

- + Обеспечивает эффект «идеальной чистоты»
- + Может использоваться в неонатологических отделениях
- + Тройное синергетическое действие: дезинфицирующее, моющее и дезодорирующее
- + Подходит для использования на предприятиях общественного питания
- + Экологически безопасное и биоразлагаемое средство, обладает низкой токсичностью
- + Не требует смывания



Основные режимы	%/ время экспозиции
Дезинфекция поверхностей (бактерии)	0,05% / 120 мин (2000 л) 0,5% / 15 мин (200 л)
Дезинфекция поверхностей (вирусы)	0,5% / 45 мин (200 л) 1,0% / 15 мин (100 л)
Проведение генеральных уборок в хирургическом стационаре	0,1% / 60 мин (1000 л)
ПСО ИМН, совмещенная с дезинфекцией	1,5% / 45 мин (66,7 л)
Спороцидный режим	7% / 15 мин (14,3 л)

Преимущества:

- + Пролонгированный остаточный бактерицидный эффект не менее 5 часов
- + Средство может применяться в качестве обезжиривающего агента
- + Рекомендовано для проведения генеральных уборок, в т.ч. на объектах коммунально-бытовой сферы
- + Не требует смывания с поверхностей
- + Использование в формуле различных классов действующих веществ в сочетании с пероксидом водорода обеспечивает средству высокие спороцидные свойства

